REGAMSA MEDICAL

PRODUCTOS

Redes y Equipos para Gases Medicinales S.A. de C.V.
Cto. Vial J.J. Cantú no.1000 C.P. 50450
Col. 2 de Abril.
Atlacomulco Edo. De México.
regamsa@yahoo.com.mx
TEL: 01 712 12 22025

REGAMSA MEDICAL

REDES Y EQUIPO MEDICO

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO ARQUITECTONICO

REDES Y EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES, S.A. DE C.V.
Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú No. 1000 Col. 2 de Abril
Atlacomulco, Estado de México. CP. 50450
Tel/Fax 01 712 12 2 2025 Cel. 044 712 12 80035 E-mail:

regamsa@yahoo.com.mx www.regamsa.com.mx

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA 3 VIAS H-1000

LA CONSOLA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

LA CONSOLA CUMPLE CON TRES VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)

NUESTRA CONSOLA ES TAN VERSÁTIL QUE EN CASO DE NO USAR LOS RIELES DE DESLIZAMIENTO SE PUEDEN TAPAR CON FORMAICA

TODOS LOS ACCESORIOS COMO CONTACTOS, TOMAS, APAGADORES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, ETC. ETC., SE SUJETAN A LA CONSOLA CON TORNILLERÍA, NADA ES A PRESIÓN, YA QUE CON EL TIEMPO Y USO TIENDEN A AFLOJARSE Y A BOTARSE.

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA 3 VIAS TERAPIA

LA CONSOLA CUMPLE CON TRES VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)

NUESTRA CONSOLA ES TAN VERSÁTIL QUE EN CASO DE NO USAR LOS RIELES DE DESLIZAMIENTO SE PUEDEN TAPAR CON FORMAICA

LA CONSOLA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

TODOS LOS ACCESORIOS COMO CONTACTOS, TOMAS, APAGADORES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, ETC. ETC., SE SUJETAN A LA CONSOLA CON TORNILLERÍA, NADA ES A PRESIÓN, YA QUE CON EL TIEMPO Y USO TIENDEN A AFLOJARSE Y A BOTARSE.

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA COLGANTE 3 VIAS H-1000

LA CONSOLA COLGANTE ES IDEAL PARA ÁREAS DONDE EL ESPACIO ES LIMITADO O DONDE LA PARED ES DE CANCEL DE VIDRIO

LA CONSOLA CUMPLE CON TRES VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

LA CONSOLA COLGANTE PUEDE LLEVAR SU LAMPARA INTEGRADA

TODOS LOS ACCESRIO DE SUJECION SON TOTALMNTE VERSATILES PARA SU FACIL INSTALACION EN LOZAS

REDES Y EQUIPO MEDICO

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA 4 VIAS H-2000

LA CONSOLA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

LA CONSOLA TIENE CUATRO VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)

LA CUARTA VÍA DE LA CONSOLA SE USA PARA LAS INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES Y A VECES SE INTEGRA UNA LÁMPARA DE LECTURA.

POR SER UNA CONSOLA AMPLIA, SE PUEDE USA PARA EL ÁREA DE TERAPIA INTERMEDIA, YA QUE SE PUEDEN ALOJAR VARIOS SERVICIOS CON GRAN COMODIDAD.

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FACIL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

PANEL PLUS

EL PANEL PLUS SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

LA CONSOLA TIENE HASTA SIETE VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)



LA CUARTA VÍA DE LA CONSOLA SE USA PARA LAS INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES

POR SER UNA CONSOLA AMPLIA, SE USA PARA EL AREA DE TERAPIA INTENSIVA, YA QUE SE PUEDEN ALOJAR VARIOS SERVICIOS CON GRAN COMODIDAD Y CUENTA CON RIELES PARA SOPORTE DE MONITORES, PORTAVENOCLISIS, PORTA MEDICAMENTOS, ETC., ETC...

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FACIL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA VERTICAL MOD-V1000

LA CONSOLA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

LA CONSOLA CUMPLE CON TRES VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO UNIDOS A BASE DE TORNILLERÍA, (NO USAMOS REMACHES)

NUESTRA CONSOLA ES TAN VERSÁTIL QUE EN CASO DE NO USAR LOS RIELES DE DESLIZAMIENTO SE PUEDEN TAPAR CON FORMAICA

TODOS LOS ACCESORIOS COMO CONTACTOS, TOMAS, APAGADORES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, ETC. ETC., SE SUJETAN A LA CONSOLA CON TORNILLERÍA, NADA ES A PRESIÓN, YA QUE CON EL TIEMPO Y USO TIENDEN A AFLOJARSE Y A BOTARSE.

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

CONSOLA VERTICAL MOD-V1500

LA CONSOLA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

LA CONSOLA CUENTA CON VÍAS DE SEPARACIÓN EN ALUMINIO SOLIDO, FORMANDO UN SOLO CUERPO

TODOS LOS ACCESORIOS COMO CONTACTOS, TOMAS, APAGADORES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, ETC. ETC., SE SUJETAN A LA CONSOLA CON TORNILLERÍA, NADA ES A PRESIÓN, YA QUE CON EL TIEMPO Y USO TIENDEN A AFLOJARSE Y A BOTARSE.

NUESTRA CONSOLA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

PANEL PARED HOSPITALARIA

LA PARED HOSPITALARIA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

TODOS LOS ACCESORIOS COMO CONTACTOS, TOMAS, APAGADORES, SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN, ETC. ETC., SE SUJETAN AL PANEL CON TORNILLERÍA, NADA ES A PRESIÓN, YA QUE CON EL TIEMPO Y USO TIENDEN A AFLOJARSE Y A BOTARSE.

LA PARED CUENTA CON VÍAS INTERNAS DE SEPARACIÓN.

NUESTRAS CONSOLA Y PANELES SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

REGAMSA MEDICAL

COLUMNA CIELITICA

COLUMNA CIELITICA DE ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA SALAS DE CIRUGÍAS.

LA COLUMNA CIELITICA SE PUEDE FABRICAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL QUIRÓFANO, YA SEA FIJA O RETRÁCTIL

SUS INSTALACIONES INTERNAS ESTÁN SEPARADAS Y CANALIZADAS PARA MAYOR SEGURIDAD.

LA COLUMNA CIELITICA ESTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PULIDA Y CON UNA ACABADO SANITARIO SIN POROS.

NUESTRA COLUMNA SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO

REDES Y EQUIPO MEDICO

REGAMSA MEDICAL

BRAZO GIRATORIO

BRAZO GIRATORIO, IDEAL PARA SALAS DE CIRUGÍAS GENERALES, SALAS DE EXPULSIÓN, QUIRÓFANO Y TOCOCIRUGÍA

SUS INSTALACIONES INTERNAS ESTÁN SEPARADAS Y CANALIZADAS PARA MAYOR SEGURIDAD.



NUESTRO BRAZO ARTICULADO SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE TOMA CON FÁCIL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO

REDES Y EQUIPO MEDICO

REGAMSA MEDICAL

LOCALIZADOR DE CAMA (BED LOCATOR)

1.- ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, DIVIDIDO EN TRES RIELES PARA IDENTIFICAR EL CANAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL, DE EMERGENCIA Y BAJO VOLTAJE.

2.- CUBIERTA FRONTAL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 CON SUPERFICIE EXTERIOR REVESTIDO CON LAMINADO DE FORMICA DEL COLOR A SELECCIONAR.

3.-ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y AL FUEGO, USO HOSPITALARIO.

4.- CON 4 ESPACIOS EN EL LADO DERECHO Y 4 EN EL LADO IZQUIERDO PARA COLOCAR RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICO, LUZ NOCTURNA O CUALQUIER CONECTOR DEL TAMAÑO DE 1 GANG.

5.- EL LOCALIZADOR DE CAMA SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER COLOR DEL HOSPITAL, DANDO UN TOQUE DE ARMONÍA PARA CADA ÁREA

ARTE DECORATIVO

REGAMSA PROPORCIONA UN ENTORNO NO INSTITUCIONAL SIN PONER EN PELIGRO EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS. ROTACIÓN DE SALIDAS DE GAS MÉDICOS ESTÁN DISCRETAMENTE OCULTO DETRÁS DE UNA IMAGEN QUE SE DESLIZA EN DIAGONAL O EN HORIZONTAL, Y ESTÁ DISPONIBLE EN UN DISEÑO PARA 3 GASES.

REGAMSA MEDICAL

LAMPARA

LUZ AMBIENTE-LECTURA
MOD- i-LUMINA

Alta iluminación para el entorno de la atención

Las soluciones de iluminación i-LUMINA, bañan la habitación del paciente de luz fluorescente brillante y cálida. Con un chasis de aluminio extruido con tapas laterales de acero, la luz i-LUMINA cuenta con un acrílico de alto impacto.

La luz de los pacientes está equipada con dos interruptores de medio ambiente y lectura, dándole comodidad al paciente y al cuidador.

Nuestra lámpara se adapta a cualquier superficie y color de las consolas o cuarto, dándole un toque de armonía para cada área.

REGAMSA MEDICAL

CAJA PARA VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

CAJA METALICA PARA VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON MARCO Y ACRILICO ROTULADO, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTATICA Y TROQUELADA SEGÚN LOS GASES NECESARIOS, TAPAS LATERALES DE NEOPRENO

VALVULAS MCA. WORCESTER 411T PARA CAJA DE SECCIONAMIENTO COMPLETA, INCLUYE: 1 MANOMETRO DE CARATULA DE 1 1/2", 2 CONECTORES, 2 TUBOS DE 20 CMS APROX., 1 ADAPTADOR DE LATON PARA MANOMETRO.





REDES Y EQUIPO MEDICO

PANEL DE NITROGENO PARA EMPOTRAR EN PARED

ESPECIFACIONES:

El panel de control debe ser abastecido con una válvula de bola de cierre de cuarto giro, regulada a no menos de 2069 kPa [300 psi].
La unidad debe tener una válvula indicadora de presión de entrada 0-2069 kPa [0-300 psi], para indicar la presión de admisión de entrada.
El regulador de presión, ajustable entre 0 a 1724 kPa [0 a 250 psi], debe tener un cierre de seguridad para prevenir cambios inadvertidos durante su uso.

La presión controlada de salida debe ser controlada mediante un indicador de presión con una variación de 0 - 2069 kPa [0 - 300 psi].
La toma DISS debe ser una Regulación de Sistema de Seguridad, de acuerdo a la cual cada gas tiene su propio adaptador que no puede ser intercambiado por el de ningún otro gas (D.I.S.S.) , para la Toma del Servicio de Aire o Nitrógeno o el acoplamiento de Balance de Seguridad que es un adaptador para presiones por sobre 200 psig.

Las tomas deben ser usadas para la conexión a instrumentos quirúrgicos neumáticos.
Los controles deben ser montados en un recinto de acero inoxidable de 1.3 mm [calibre #18].
La unidad debe venir probada de fábrica y limpiada para su servicio de gas futuro.
Nuestros productos cumplen con NFPA-99.

CARACTERISTICAS:
Manómetros indicadores de la presión de entrada y de salida en psi o kPa. Válvula de cierre manual.
Tubo abastecedor de toma para tomas remotas.
Tubería interna de 9.5 mm [3/8"] para un alto flujo..
Regulador de la capacidad de alto flujo capaz de cerrarse. Registro de montaje de pared.
Frente de acero que simplifica la limpieza.
Presión de admisión máxima de 1,724 kPa [250 psi]. Presión de descarga máxima:
DISS = 200 psi HP (Acoplamiento de Balance de seguridad) = 250 psi



REGAMSA MEDICAL

MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIGENO

Características:

Reguladores de operación y de línea con válvula de alivio.

Interruptor de presión con contactos secos o un sensor análogo de presión para indicar que la reserva se encuentra en uso, VALVULA INTERCABIADORA POR DIFERENCIA DE PRESION, Se incluyen válvulas de retención para evitar que se devuelva el flujo desde un banco a otro . Presión máxima de entrada de 3.000 psi (20.685 kPa)

Presión máxima de entrega de 180 psi (1.242 kPa)

Especificaciones Generales

El Manifold AUTOMATICO es una perfecta solución para aplicaciones de manifold compacto de alto flujo.

El manifold está especialmente diseñado para acomodar un cilindro por cada banco. Se pueden agregar cilindros adicionales para cada banco mediante la conexión de los pigtails o mangueras desde el manifold existente hacia las barras colectoras.

El Manifold AUTOMATICO, cambia de "BANCO DERECHO en USO" A "BANCO IZQUIERDO en USO" una vez que se agota el Banco Derecho. El cambio de cilindros se debe hacer manualmente. El banco que tenga un nuevo cilindro (s) será el Banco Principal.

Un interruptor de presión controla las alarmas remotas que indican el cambio de suministro de Banco Derecho En Uso a Banco Izquierdo En Uso y que es necesario el reemplazo del cilindro. El interruptor se regula para que se abra cuando la presión de la línea de operación cae a una presión ligeramente superior a la presión de salida secundaria, justo antes de que se produzca el cambio.

Todos los reguladores, conexiones y equipo de control de activación del manifold vienen limpios para el servicio de oxígeno.

El manifold de línea automático cumple con los estándares NFPA- 99.

Capacidad de Flujo

Oxígeno, Aire Medicinal, Óxido Nitroso y Dióxido de Carbono: 4.500 SCFH (2.123 L/min)

Nitrógeno: 6.000 SCFH (2.831 L/min)

REGAMSA MEDICAL

ALARMA AUDIOVISUAL SAV 4 GASES

SIRENA DE ALARMA AUDIOVISUAL PARA HASTA 4 GASES MEDICINALES, ACTÚA POR BAJA O ALTA PRESIÓN EN LA RED DE SUMINISTRO DE 4 DIFERENTES GASES MEDICINALES: OXÍGENO, AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO, NITRÓGENO, ETC.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

INDICADOR LUMINOSO DE FALLA PARA CADA UNO DE 4 DIFERENTES GASES

INDICADOR LUMINOSO DE ALARMA GENERAL POR FALLA DE PRESIÓN EN CUALQUIERA DE LOS GASES, EL CUAL PERMANECE DESTELLANDO MIENTRAS NO SE CORRIJA LA FALLA

ALARMA AUDITIVA DE 70 DB CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO POR TIEMPO AJUSTABLE DE 1 A 10 MINUTOS MIENTRAS PERMANEZCA LA FALLA-

BOTÓN PULSADOR PARA CALLAR ALARMA AUDITIVA- SE PUEDE SURTIR CON ALIMENTACIÓN EN: 110/127VCA, 12/24VCA

GABINETE PLÁSTICO 1PP55 DE SOBREPONER O PARA EMPOTRAR (OPCIONAL)- BARRA DE TERMINALES PARA CONEXIÓN

SALIDA DE RELEVADOR PARA CONEXIÓN REMOTA INDICADORA DE ALARMA GENERAL (6 AMP)-

LA ALARMA SE ACTIVARA AL HABER UNA SEÑAL DE BAJA O ALTA PRESIÓN EN LA RED DE SUMINISTRO POR MEDIO DE UN CONTACTO NA DE UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN INSTALADO EN EL SISTEMA Y PERMANECERÁ ACTIVADA HASTA QUE EL NIVEL DE PRESIÓN SE REESTABLEZCA A LOS PUNTOS PREESTABLECIDOS POR EL OPERADOR.

REGAMSA MEDICAL

COMPRESOR GRADO MEDICO

MODELO	RG75REFVODPLX
PRESION MAXIMA	7 BAR (102 PSIG)
POTENCIA GENERAL	7.5 HP
TIPO	LIBRE DE ACEITE OIL LESS
DIMENSIONES	2.00X1.40X1.40
TANQUE	500 LITROS
PESO	650 KG
CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES	230 V/3F/60HZ
DREN ELECTRICO	127V/1F/60HZ
CABEZALES DE COMPRESION	SMOL50 DE 7.5 H.P
SECADORES	FRIGORIFICOS BRIFER INTERNACIONAL DE 32 PCM /127V/
MOTOR	SIMENS 7.5 H.P. A 220/440 V.
CFM	31 POR CABEZAL

REGAMSA MEDICAL

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS

ALARMA PARA GASES

EQUIPOS DE OXIGENO PARA PACIENTE

CUADRO DE VALVULAS

MANIFOLD PARA OXIGENO. O.NITROSO, NITROGENO, C.O2 ETC.

BOMBA DE VACIO

COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE

FLUJOMETROS DE AIRE Y OXIGENO, VENTURI INYECTOR GENERICO (SUCCION ATRAVEZ DE AIRE POSITIVO)

FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE SECRECIONES

TOMAS DE OXIGENO, AIRE, O.NITROSO, VACIO, NITROGENO, ETC...
TIPO: CHEMETRON, PURITAN BENNET, ALEAR, PLARRE ETC.

Nos dedicamos a la instalación de gases medicinales en el área hospitalaria. La instalación completa de tubería de cobre, se efectúa bajo las normas especificadas NFPA , IMSS y Secretaria de SALUD.
Con más de 30 años de experiencia en el ramo.



REDES Y EQUIPO MEDICO

REGAMSA MEDICAL

INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES

NOM-197-SSA1-2000, IMSS, NFPA



REDES Y EQUIPO MEDICO